

EPCOA Tフローリング材種別対応試験一覧

※試験内容テープによる剥離、コインによる傷の有無 (評価:○・・・テープ剥離無、耐傷性有 △・・・テープ剥離一部有、補修可、耐傷性有 ×・・・テープ剥離有、耐傷性無)

No.	メーカー	商品名	品番	溝	寸法	塗装	仕上げ	特徴	評価	備考1	備考2
1	アイカ工業株式会社	タフユカII 耐熱フロア	LHH112	1					△		
2	アイカ工業株式会社	ホワイトストーンフロア	LBH912					石目調	○		
3	アイカ工業株式会社	ピエラビュー II	LDP912					水に強く、キッチン・サニタリーでも安心。石目調	○		
4	アイカ工業株式会社	カバザクラ突板耐熱フロア	LHB312	3					○		
5	アイカ工業株式会社	カバザクラ突板フロア	LAB312	3					○		
6	アイカ工業株式会社	バンブーフロア	LMF512					自然素材の床材	○		
7	アイカ工業株式会社	ソフトオーク突板フロア(レアルナラフロア)	LAN612	3					○		
8	アイカ工業株式会社	ソフトオーク突板耐熱フロア(ナラフロア)	LHN612	2					○		
9	アイカ工業株式会社	厚塗滑塗装仕上カバザクラ突板フロア	LGB712	2				スリ傷・キャスター傷に強い	○		
10	アイカ工業株式会社	銘木フロア	LF	1・2					○		
11	アイカ工業株式会社	メラミンフロア	LLM						×	施工不可	
12	アース株式会社	ムク					ユニ	輸入建材	○		
13	株式会社ノダ	クオリア	KVY2-4	2 横溝あり	303×1818×12			耐車イス・床暖房対応	△		ビーチ銘木単板
14	株式会社ノダ	クオリア	KV2-4	2 横溝なし	303×1818×12			耐車イス・床暖房対応	△		ビーチ銘木単板
15	株式会社ノダ	Nクラレス	NKL-1	3	303×1818×12			防ダニ、抗カビ、クラックレス	△		なら銘木単板
16	株式会社ノダ	Nクラレスプラス	NKLP-1	3	303×1818×12				○		なら銘木単板
17	株式会社ノダ	Nクラレスプラス	NKLP-2	3	303×1818×12			耐車イス・床暖房対応	○		かば銘木単板
18	株式会社ノダ	ハウスキットNクラレス	NKL-1	3	303×1818×12				○		なら銘木単板
19	株式会社ノダ	クリアシルキー	CS2-2	2 横溝なし	303×1818×12			ワックス不要、耐汚れ、耐傷性、床暖房対応	○		かば銘木単板
20	株式会社ノダ	クリアシルキー	CSY2-2	2 横溝あり	303×1818×12			ワックス不要、耐汚れ、耐傷性、床暖房対応	○		かば銘木単板
21	株式会社ノダ	クリアシルキー	CS2-4	2 横溝なし	303×1818×12			ワックス不要、耐汚れ、耐傷性、床暖房対応	○		ビーチ銘木単板
22	株式会社ノダ	クリアシルキー	CSY2-4	2 横溝あり	303×1818×12			ワックス不要、耐汚れ、耐傷性、床暖房対応	○		ビーチ銘木単板
23	株式会社ノダ	クリアシルキー	CS2-5	2 横溝なし	303×1818×12				○		ウオルナット銘木単板
24	株式会社ノダ	クリアシルキー	CSY2-5	2 横溝あり	303×1818×12				○		ウオルナット銘木単板
25	株式会社ノダ	フロア7-ND	UEK-72	3	303×1818×7			ワックス不要、耐車イス、耐凹み傷、床暖房対応	△		かば銘木単板
26	株式会社ノダ	防音フロアスーパーNクラレス40	BF40SNKS-2		147×900×13.5			防ダニ、抗カビ、抗菌、クラックレス	○		かば銘木単板
27	株式会社ノダ	防音フロアスーパーNクラレス45	BF45SNKS-2		147×900×11.5			防ダニ、抗カビ、抗菌、クラックレス	○		かば銘木単板
28	パナソニック電工	クラックレスフローアー	KEC12	3	303×1818×12			耐摩耗、耐クラック	○		
29	パナソニック電工	ジョイフローアー	KEJ12	3 横溝あり	303×1818×12			ワックス不要、耐摩耗、耐汚染、耐すり傷、耐クラック	○		
30	パナソニック電工	Eフローアー	KEM12	3	303×1818×12			ワックス不要、耐摩耗、耐汚染、耐すり傷、耐クラック、耐凹み傷、耐キャスター	○		
31	パナソニック電工	オーマイティーフロア	KEZ12	3 横溝あり	303×1818×12			ワックス不要、耐摩耗、耐汚染、耐すり傷、耐クラック、耐凹み傷、耐キャスター、耐アンモニア、床暖房対応、車イス対応	△		
32	パナソニック電工	厚単板フロア匠榊	KEAH12	2	303×1818×12	ワイピング		耐摩耗、耐クラック、床暖房対応	○		
33	パナソニック電工	ムク集成フローリングMXタイプ(広幅)	KGY15		130×1818×15	着色塗装		耐摩耗、クラック注意	△		
34	パナソニック電工	ナチュラルテック銘木えんこ	KF			着色塗装		耐摩耗、耐すり傷、耐クラック、耐凹み傷、耐キャスター	○		松柄、桧柄
	永大産業	ワックスフローリング									
35	永大産業	エコメッセージフロア<ワイド・100幅タイプ>	EMWB	2		フラット	セラミックス		△		塗りむら注意、表面が平滑

EPCOA Tフローリング材種別対応試験一覧

No.	メーカー	商品名	品番	溝	寸法	塗装	仕上げ	特徴	評価	備考1	備考2
36	永大産業	エコメッセージフロア<ワイド・100幅タイプ>	EMWO	2		フラット	セラミックス		△		塗りむら注意、表面が平滑
37	永大産業	エコメッセージフロア<レギュラータイプ>	EMFB	3		フラット	セラミックス		△		塗りむら注意、表面が平滑
38	永大産業	エコメッセージフロア<レギュラータイプ>	EMFO	3		フラット	セラミックス		△		塗りむら注意、表面が平滑
39	永大産業	エコメッセージナチュラル<ナチュラルハード塗装タイプ>	RNHE	100幅		ナチュラルハード	セラミックス		△		塗りむら注意、表面が平滑
40	永大産業	エコメッセージナチュラル<マイクロベール塗装タイプ>	RNVE	100幅		マイクロベール	セラミックス		△		
41	永大産業	エコメッセージクリスタル<ボーダータイプ>	RCE		147.5×1818	クリスタル	セラミックス		△		塗りむら注意、表面が平滑
42	永大産業	エコメッセージクリスタル<ワイド・150幅タイプ>	RCWE	1		クリスタル	セラミックス		△		塗りむら注意、表面が平滑
43	永大産業	エコメッセージクリスタル<ワイド・100幅タイプ>	BECE	2		クリスタル	セラミックス		△		塗りむら注意、表面が平滑
44	永大産業	エコメッセージクリスタル<ワイド・100幅タイプ>	OACE	2		クリスタル	セラミックス		△		塗りむら注意、表面が平滑
45	永大産業	エコメッセージクリスタル<レギュラータイプ>	NBCE	3		クリスタル	セラミックス		△		塗りむら注意、表面が平滑
46	永大産業	エコメッセージV	EMV	1	150幅	マイクロベール	セラミックス		○		
47	永大産業	ニューハイビーチDX	NXB	3		フラット	セラミックス		未確認		塗りむら注意、表面が平滑
48	永大産業	床暖房ニューハイビーチDX	NXBD	3		フラット	セラミックス		未確認		塗りむら注意、表面が平滑
49	永大産業	ニューハイ・オークDX	NXO	3		フラット	セラミックス		未確認		塗りむら注意、表面が平滑
50	永大産業	床暖房ニューハイ・オークDX	NXOD	3		フラット	セラミックス		未確認		塗りむら注意、表面が平滑
51	永大産業	パワーアトム<303タイプ>	ATOM	2		EBコート			△		硬質フィルム
52	永大産業	パワーアトム<ボーダータイプ>	AYMB			EBコート			未確認		硬質フィルム
53	永大産業	ダイレクトエクセル45HW<EB硬質フィルムタイプ>	DXWM			EBコート			未確認		硬質フィルム
54	永大産業	ハイホットハッピー	HHH			クリスタル/フラット			未確認		
55	永大産業	ハイホットパリュー	HHV			クリスタル/フラット			未確認		
56	永大産業	ハイホットユニーク	HHQ			クリスタル/フラット			未確認		
	永大産業	ノンワックスフローリング							未確認		
57	永大産業	アトムワイド455	NS			EB・UVコート			△		オレフィンシート
58	永大産業	アトムフラット	AF			EBコート			△		硬化オレフィンシート
	永大産業	ワックスがけ推奨							未確認		
59	永大産業	ビーチヨーロッパプレミアムク	BPEM			スタンダード			○		
60	永大産業	オークアメリカンプレミアムク	OAPM			スタンダード			○		
61	永大産業	ビーチヨーロッパムクフローリング	BEM			スタンダード			未確認		
62	永大産業	床暖房用ナチュレストムク	MKUD			スタンダード			未確認		
63	永大産業	ロイヤルフローリングV	RFV			スタンダード			未確認		
64	永大産業	ビーチヨーロッパフロア	BEFD			スタンダード			未確認		
65	永大産業	タフトップ15	WF			スタンダード			未確認		
66	永大産業	コルクフロア	COR			スタンダード			未確認		
67	永大産業	縁甲板ファンシーシリーズ	FEC/FEU			スタンダード			未確認		
68	永大産業	ダイレクトエクセル45HN	DXND			スタンダード			未確認		
69	永大産業	ダイレクトエクセル45HW	DXWD/DXWP			スタンダード			未確認		
70	永大産業	ダイレクトエクセル45RG	DXR			スタンダード			未確認		
71	永大産業	床暖房用ダイレクトエクセル40RG	DYRD			スタンダード			未確認		
72	永大産業	床暖房用ダイレクトエクセル45RG	DXRD			スタンダード			未確認		
73	永大産業	床暖房用ダイレクトRG	DFRD			スタンダード			未確認		
74	永大産業	ダイレクトハイホット45	HHJX			スタンダード			未確認		

EPCOA Tフローリング材種別対応試験一覧

No.	メーカー	商品名	品番	溝	寸法	塗装	仕上げ	特徴	評価	備考1	備考2
									未確認		
75	株式会社イクタ	パワフルフローア-REO	175	3			つや消し	ホットカーペットOK、対汚染性ペット汚れ、耐キャスト、引っかき傷・すり傷に強い、WAXフリー、抗菌処理、低ホルムアルデヒド、低VOC対応、防虫処理	○		ひび割れ防止床材
76	株式会社イクタ	パワフルフローア-REO	185	2 横溝あり			つや消し	ホットカーペットOK、対汚染性ペット汚れ、耐キャスト、引っかき傷・すり傷に強い、WAXフリー、抗菌処理、低ホルムアルデヒド、低VOC対応、防虫処理	○		ひび割れ防止床材
77	株式会社イクタ	パワフルフローア-REO	075	3			つや消し	ホットカーペットOK、対汚染性ペット汚れ、耐キャスト、引っかき傷・すり傷に強い、WAXフリー、抗菌処理、低ホルムアルデヒド、低VOC対応、防虫処理、床暖房対応	○		
78	株式会社イクタ	パワフルフローア-REO	085	2 横溝あり			つや消し	ホットカーペットOK、対汚染性ペット汚れ、耐キャスト、引っかき傷・すり傷に強い、WAXフリー、抗菌処理、低ホルムアルデヒド、低VOC対応、防虫処理、床暖房対応	○		
79	株式会社イクタ	パワフルフローア-REO	172	3			UVセラミックス	ホットカーペットOK、対汚染性ペット汚れ、耐キャスト、引っかき傷・すり傷に強い、WAXフリー、抗菌処理、低ホルムアルデヒド、低VOC対応、防虫処理	○		ひび割れ防止床材、超鏡面強化床材
80	株式会社イクタ	パワフルフローア-REO	182	2			UVセラミックス	ホットカーペットOK、対汚染性ペット汚れ、耐キャスト、引っかき傷・すり傷に強い、WAXフリー、抗菌処理、低ホルムアルデヒド、低VOC対応、防虫処理	○		ひび割れ防止床材、超鏡面強化床材
81	株式会社イクタ	パワフルフローア-REO	072	3			UVセラミックス	ホットカーペットOK、対汚染性ペット汚れ、耐キャスト、引っかき傷・すり傷に強い、WAXフリー、抗菌処理、低ホルムアルデヒド、低VOC対応、防虫処理、床暖房対応	○		超鏡面強化床材
82	株式会社イクタ	パワフルフローア-REO	082	2			UVセラミックス	ホットカーペットOK、対汚染性ペット汚れ、耐キャスト、引っかき傷・すり傷に強い、WAXフリー、抗菌処理、低ホルムアルデヒド、低VOC対応、防虫処理、床暖房対応	○		超鏡面強化床材
83	株式会社イクタ	プリオスST	PS00	1			EBコーティング	ホットカーペットOK、引っかき傷・すり傷に強い、WAXフリー、低ホルムアルデヒド、衝撃落下傷に強い、静圧荷重傷に強い、床暖房対応	△		オレフィンシート、硬質特殊化粧版床材
84	株式会社イクタ	ブリリアントフローア	061	2			UVセラミックス	ホットカーペットOK、対汚染性ペット汚れ、耐キャスト、引っかき傷・すり傷に強い、WAXフリー、抗菌処理、低ホルムアルデヒド、低VOC対応、防虫処理、床暖房対応	○		超鏡面強化床材
85	株式会社イクタ	ブリリアントフローア	063	2			UVセラミックス	ホットカーペットOK、対汚染性ペット汚れ、耐キャスト、引っかき傷・すり傷に強い、WAXフリー、抗菌処理、低ホルムアルデヒド、低VOC対応、防虫処理、床暖房対応	○		超鏡面強化床材
86	株式会社イクタ	和モダンJMAX	JX02	1			超耐久シルク塗装	ホットカーペット対応、耐汚染性ペット対応、WAXフリー、引っかき傷・すり傷に強い、抗菌処理、低ホルムアルデヒド、低VOC対応、防虫処理、床暖房対応、超耐キャスト	△		
87	株式会社イクタ	和モダンJMAX	JX03	2			超耐久シルク塗装	ホットカーペット対応、耐汚染性ペット対応、WAXフリー、引っかき傷・すり傷に強い、抗菌処理、低ホルムアルデヒド、低VOC対応、防虫処理、床暖房対応、超耐キャスト	△		
88	株式会社イクタ	和モダンJMAX	JX002	2 横溝あり			超耐久シルク塗装	ホットカーペット対応、耐汚染性ペット対応、WAXフリー、引っかき傷・すり傷に強い、抗菌処理、低ホルムアルデヒド、低VOC対応、防虫処理、床暖房対応、超耐キャスト	△		
89	株式会社イクタ	銘木フローア-ST	031S		12×145×1818		超耐久シルク塗装	ホットカーペットOK、対汚染性ペット汚れ、耐キャスト、引っかき傷・すり傷に強い、WAXフリー、抗菌処理、低ホルムアルデヒド、低VOC対応、防虫処理、床暖房対応	○		5寸1枚単板
90	株式会社イクタ	銘木フローア-ST	032S				超耐久シルク塗装	ホットカーペットOK、対汚染性ペット汚れ、耐キャスト、引っかき傷・すり傷に強い、WAXフリー、抗菌処理、低ホルムアルデヒド、低VOC対応、防虫処理、床暖房対応	○		
91	株式会社イクタ	銘木フローア-ST	033S				超耐久シルク塗装	ホットカーペットOK、対汚染性ペット汚れ、耐キャスト、引っかき傷・すり傷に強い、WAXフリー、抗菌処理、低ホルムアルデヒド、低VOC対応、防虫処理、床暖房対応	○		
92	株式会社イクタ	銘木フローア-MAX	131H				超耐久シルク塗装	ホットカーペットOK、対汚染性ペット汚れ、引っかき傷・すり傷に強い、WAXフリー、抗菌処理、低ホルムアルデヒド、低VOC対応、防虫処理、床暖房対応、超耐キャスト	○		
93	株式会社イクタ	銘木フローア-MAX	132H	1			超耐久シルク塗装	ホットカーペットOK、対汚染性ペット汚れ、引っかき傷・すり傷に強い、WAXフリー、抗菌処理、低ホルムアルデヒド、低VOC対応、防虫処理、床暖房対応、超耐キャスト	○		
94	株式会社イクタ	銘木フローア-MAX	133H	2			超耐久シルク塗装	ホットカーペットOK、対汚染性ペット汚れ、引っかき傷・すり傷に強い、WAXフリー、抗菌処理、低ホルムアルデヒド、低VOC対応、防虫処理、床暖房対応、超耐キャスト	○		
95	株式会社イクタ	パワフルフローア-MAX	271オーク	3			UVセラミックス	ホットカーペットOK、対汚染性ペット汚れ、引っかき傷・すり傷に強い、WAXフリー、抗菌処理、低ホルムアルデヒド、低VOC対応、防虫処理、床暖房対応、超耐キャスト	○		
96	株式会社イクタ	パワフルフローア-MAX	272バーチ	3			UVセラミックス	ホットカーペットOK、対汚染性ペット汚れ、引っかき傷・すり傷に強い、WAXフリー、抗菌処理、低ホルムアルデヒド、低VOC対応、防虫処理、床暖房対応、超耐キャスト	○		
97	株式会社イクタ	パワフルフローア-MAX	232バーチ	2			UVセラミックス	ホットカーペットOK、対汚染性ペット汚れ、引っかき傷・すり傷に強い、WAXフリー、抗菌処理、低ホルムアルデヒド、低VOC対応、防虫処理、床暖房対応、超耐キャスト	○		
98	株式会社イクタ	パワフルフローア-ACT(アクト)	ACT00				ACTコート	ホットカーペット対応、耐汚染性ペット対応、WAXフリー、引っかき傷・すり傷に強い、抗菌処理、低VOC対応、防虫処理、床暖房対応、超耐キャスト、水に強い	○		大理石調床材、オレフィン化粧シート
99	東洋テックス	ヨーロッパ天然ビーチ	S1	2			高級家具調	傷がつきにくい、ワックス不要、F☆☆☆☆低VOC、床暖房対応、耐汚染、ホットカーペット対応、車イス対応、ペット対応、抗菌防カビ	○		
100	東洋テックス	ヨーロッパ天然ビーチ	S4	3			高級家具調	傷がつきにくい、ワックス不要、F☆☆☆☆低VOC、床暖房対応、耐汚染、ホットカーペット対応、車イス対応、ペット対応、抗菌防カビ	○		
101	東洋テックス	高級銘木フロア桜	OA	3			高級家具調	傷がつきにくい、耐水・床暖房、耐クラックF☆☆☆☆、UV塗装10回塗り	○		人口銘木桜
102	東洋テックス	高級銘木フロアなら	65	3横溝あり			高級家具調 セラミックス	傷がつきにくい、F☆☆☆☆低VOC、抗菌防カビ、耐クラックF☆☆☆☆、UV塗装10回塗り	○		スリップレス、ニューWPC輝き
103	東洋テックス	高級銘木フロアなら	71	3横溝なし			高級家具調 セラミックス	床暖房対応、抗菌防カビ、耐クラックF☆☆☆☆、UV塗装10回塗り	○		DXフローリング
104	東洋テックス	高級銘木フロアなら	77	3横溝あり			高級家具調 セラミックス	床暖房対応、抗菌防カビ、耐クラックF☆☆☆☆、UV塗装10回塗り	○		DXフローリング
105	東洋テックス	硬質耐水フロアHA小幅シリーズ	HA	1			高級家具調	傷がつきにくい、ワックス不要、F☆☆☆☆低VOC、ホットカーペット対応、車イス対応、ペット対応、抗菌防カビ、耐水・床暖房対応、UV塗装10回塗り	○		人口銘木メイプル
106	東洋テックス	耐傷性耐水フロアH小幅調シリーズ	H1	1			高級家具調	傷がつきにくい、ワックス不要、F☆☆☆☆低VOC、ホットカーペット対応、車イス対応、ペット対応、抗菌防カビ、耐水・床暖房対応、水周りに対応	○		人口銘木チーク
107	東洋テックス	耐傷性耐水フロアH小幅調シリーズ	H2	1			高級家具調	傷がつきにくい、ワックス不要、F☆☆☆☆低VOC、ホットカーペット対応、車イス対応、ペット対応、抗菌防カビ、耐水・床暖房対応、水周りに対応	○		人口銘木チーク
108	東洋テックス	耐傷性耐水フロアH小幅調シリーズ	HA1	1			高級家具調	傷がつきにくい、ワックス不要、F☆☆☆☆低VOC、ホットカーペット対応、車イス対応、ペット対応、抗菌防カビ、耐水・床暖房対応、水周りに対応	○		人口銘木チーク
109	東洋テックス	新銘木フロア床暖房シリーズ	AS	2			高級家具調	F☆☆☆☆低VOC、床暖房対応、車イス対応、UV塗装10回塗り	○		人口銘木桜
110	東洋テックス	新銘木フロア床暖房シリーズ	AA	2			高級家具調	F☆☆☆☆低VOC、床暖房対応、車イス対応、UV塗装10回塗り	○		人口銘木桜
111	東洋テックス	高級銘木フロアならアールほんざね	R7	3横溝あり			高級家具調 セラミックス	F☆☆☆☆低VOC、床暖房対応	○		
112	東洋テックス	高級銘木フロア桜床暖房フローリング	AA	2			高級家具調	F☆☆☆☆低VOC、床暖房対応、車イス対応、UV塗装10回塗り	○		人口銘木桜